


Übersichtszeichnung Seitenansicht:

Spannweite: ca. 770 mm
Rumpflänge: ca. 880 mm
Fluggewicht: ca. 500 - 550 Gramm
Antrieb: Außenläufer 2830 ca. 150 Watt
Flugregler: 30- 40 Ampere mit BEC
Antriebsakku: 3S/1300 bis 1800mAh Lipo
Schwerpunkt: 150-153 mm ab Tragflächenvorderkante
Luftschraube: 7x7 APC E-Prop oder ähnliche

Runderausschläge
Querruder: ± 15 mm
Höhenruder: ± 11 mm



A DOWNLOADPLAN

Fiat G-91 „Gina“


Maßstab 1:1

Konstrukteur: Olaf Haack


© 2016 Modell AVIATOR


Modell AVIATOR-Downloadpläne sind Bestandteil des Magazins und nur für private Zwecke zu nutzen. Für die gewerbliche Herstellung der Bauplanmodelle oder von Teilen davon ist eine Genehmigung durch den Verlag Wellhausen & Marquardt Medien erforderlich.

Achtung: Beim drucken Seitenanpassung: keine.




Höhenruder 2x 6mm Depron






Kabinendach (10x 6mm Depron)




Seitenleitwerk 6mm De




Teil A


tasche



pron




Rumpfseiten, je 2x 6mm Depron




Teil C

The diagram shows a trapezoidal part labeled 'Teil C'. It has a vertical left edge, a vertical right edge, and two slanted top and bottom edges. A dashed vertical line is positioned near the left edge. A small square symbol is located at the top-right corner.



Teil B

The diagram shows a trapezoidal part labeled 'Teil B'. It has a vertical left edge, a vertical right edge, and two slanted top and bottom edges. A dashed vertical line is positioned near the left edge.



Klebel...

an Rumpfteil B kleben

Rumpfsp...

Klebelasche


an Rumpfteil C kleben


Lufteinlauf, 3 mm Depron

Spitze oben

Hier Bauteil trennen

Rumpfspitze unten





Rumpfteil = 6mm Depron

Bodenteile= 6mm Depron


Bodenteil A

Bodenteil B


Spant F3


an Bodenteil B kleben


Klebelasche




Klebelasche







Tragfläche 6mm Depron (2x)




Klebelasche



Rumpfdeckel Teil B

an Rumpfteil A kleben

Rumpfdeckel Teil A

an Rumpfteil B
Kleben






Motorspant

3-4 mm
Sperrholz

3

0




0

7





3



0



0

7





NOTFALL
RELEASE T-HANDLE
TO JETTISON CANOPY
RESCUE

Fiat G-91
www.modell-aviator.de
Antrieb: 2830 AL
Akku: 3S- 1300
2015

DANGER
KEEP WELL AWAY
FROM INTAKE WHILE
ENGINES ARE RUNNING

DANGER
KEEP WELL AWAY
FROM INTAKE WHILE
ENGINES ARE RUNNING