



Räder: 100-120 mm  
z.B. Multiplex Funcub  
'# 733198

Motorspant F1A  
Sperrholz 4mm  
50x44 mm









Leitwerksvariante  
Cub

Depron 6mm



CFK Stab 6x1x150





Rumpfdeck hinten

Depron 6mm

)

ssparung



Magnetverschluss

HR und SR  
Servo

Rumpfseit

Fahrwerksplatte  
Sperrholz 4mm  
70x60 mm

Spant F3  
Depron 6mm  
70x130 mm





# Buschtrottel

Vielseitiger Buschflieger

Maßstab: 1:1

Spannweite: 906 mm

Länge: ca. 710 mm

Fluggewicht: ab 450 g

Motor: 50 g

DPow


Akku: 3S 800 mAh

Servos: 4 x 8 g

Propeller: passend zum Motor

Material: Depron 6mm uncut

Akkuaufgabe 40x210 mm  
Depron 6mm



Depron 6mm

Leitwerksvariante  
Cub

+ 1Grad

enwände

Anschlussstück für  
Seitenruder  
6mm Depron



## Seite 2 von 2

aus Depron

nm

30 mm

30 g

Brushless z.B.

er 2814

00 - 1300 mAh

-10g

Motor

3mm

Konstrukteur: Thomas Buchwald

Copyright: 2020 FlugModell

FlugModell-Downloadpläne sind

Bestandteil des Magazins

und nur für private Zwecke zu

nutzen. Für die gewerbliche

Herstellung der Bauplanmodelle

oder von Teilen davon ist

eine Genehmigung durch den

Verlag Wellhausen & Marquardt

erforderlich.

Beim [

"Seite

angeb


CNC-g


mit al

6mm u

erhält

W W





Depron 6mm

Kabelbinder

Montageklotz für Kabelbinder

Drucken  
Anpassung: Keine  
en.

gefräste Teilesätze  
len erforderlichen  
und 3mm Depronteilen  
lich unter:

[w.airbossmedia.de](http://w.airbossmedia.de)