




6 mm Depron



Motorsturz
Seitenzug: ´



Flügelstufe oben und unten
kein Holm

Regler

Akku 3S, 800-1300 mAh


Akkuklappe
Akku mit Klettband sichern

7

Impfdeckel 510 x 60




: 0 Grad
1-2 Grad



6 mm Depron

Schwerpunkt: 60 mm
von der Nasenleiste





Banzai

Airracer aus Depron im Retro-Design

Maßstab: 1:1

Spannweite: 656 mm

Länge: 580 mm

Gewicht: 290 bis 325 g

Motor: Brushless 40 – 50 g, ca. 1400 kV

Akku: 3S, 800 – 1300 mAh

Servos: 3 x 6–9 g

Propeller: passend zum Motor, z.B. 7x6

in der
Rumpfseitenwand


F3

Magnet


Durchbruch für Höhenruderanle

Magnet

Rumpfboden
525 x 60 mm



6 mm Depron





Schwerpunkt: 60 mm hinter der Nasenleiste
Ruderausschläge:
QR: + - 13-18 mm
HR: + - 15-20 mm
Expo empfohlen

Konstrukteur: Thomas Buchwald
Copyright: 2021 FlugModell
FlugModell-Downloadpläne sind Bestandteil des Magazins
und nur für private Zwecke zu nutzen. Für die gewerbliche
Herstellung der Bauplanmodelle oder von Teilen davon ist
eine Genehmigung durch den Verlag Wellhausen & Marquardt
erforderlich.

Beim Drucken "

CNC-gefräste T
6mm und 3mm D

www.air

enkung






rwand

Seitenanpassung: Keine" angeben.

Beispielsätze mit allen erforderlichen
Beispielen erhältlich unter:

bossmedia.de

6 mm Depron



6 mm Depron

