




Beim Drucken
"Seitenanpassung: Keine
angeben.

CNC-gefräste Teilesätze
mit allen erforderlichen
6mm Depronteilen
erhältlich bei:


[www.airboss](http://www.airboss.com)








"Kabine" 6mm
Depron



1"

2"



media.de



Rumpfseitenteil 2x




Rumpfboden


Tipp: mit Übermaß ausschneiden,
ankleben und dann auf Maß

Seitenleitwerk 2x






KF
Stufe



Masstab 100 mm




Akku:

3S 150 - 1000mAh

Servos:

2 x 9g





— 600 mm —




Karate Seite 2 von 2

Wendiger Jet aus Depron
Maßstab: 1:1
Spannweite: ca. 600 mm
Fluggewicht: ab 300 g
Motor: 30-50 g
Brushless 1400 kV



oder von Teilen davon ist
eine Genehmigung durch den
Verlag Wellhausen & Marquardt
erforderlich.



Konstrukteur: Thomas Buchwald
Copyright: 2023 FlugModell
FlugModell-Downloadpläne sind
Bestandteil des Magazins
und nur für private Zwecke zu
nutzen. Für die gewerbliche
Herstellung der Bauplanmodelle
oder zum Teilen derselben ist



Motorspant
4mm
Sperrholz

Nasenleiste
sollte
so ähnlich
geformt
werden.

